



Приложение №1
к решению Правления АО «Самрук-Энерго»
от 2024 » 10 марта 2024 года
(протокол № 10)



Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»

Владелец документа	Департамент «Охрана Труда»
Редакция	1
Год	2024

г. Астана

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 2 из 27

Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Термины и сокращения.....	3
3.	Общие положения	6
4.	Взаимодействие Заказчика с подрядной организацией в области производственной безопасности	7
5.	Допуск и оформление допуска к производству работ	8
6.	Проведение инструктажей	10
7.	Организация и проведение работ	11
8.	Ответственность.....	14
9.	Оценка деятельности подрядной организации	17
10.	Порядок и требования к ввозу СИЗ, инструментов и оборудования.....	18
11.	Действия персонала подрядных организаций при возникновении чрезвычайной ситуации	19
12.	Нормативные ссылки	22
Приложение 1.....		24
Приложение 2.....		25
Приложение 3.....		26
Приложение 4.....		27

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение устанавливает общие требования, определяющие порядок взаимоотношений дочерних, зависимых организаций (далее - ДЗО) с подрядными организациями в области обеспечения производственной безопасности при выполнении ими работ (оказании услуг) на объектах и в интересах Общества и ДЗО. Положение применимо ко всем работникам, вовлеченным в работу по договору, а также подрядным и субподрядным организациям, выполняющим работы на территории ДЗО.

1.2. Положение применяют при установлении требований к подрядным организациям в области производственной безопасности в договорах по выполнению работ/оказанию услуг подрядными организациями на объектах ДЗО и Общества:

1) строительство, реконструкция, капитальный ремонт, техническое перевооружение, консервация и ликвидация производственных объектов;

2) монтаж, наладка, обслуживание и ремонт применяемых на производственных объектах технических устройств, технических средств, машин и оборудования;

3) ремонт и сервисное обслуживание зданий и сооружений;

4) выполнение подсобных и вспомогательных работ; оказание автотранспортных услуг.

1.3. Требования настоящего Положения не распространяются на проведение подрядными организациями работ по проектированию производственных объектов, локализации и ликвидации аварий, чрезвычайных ситуаций, тушению пожаров и аварийно-спасательных работ на производственных объектах и территории деятельности ДЗО и Общества.

1.4. На основании настоящего Положения в ДЗО должны быть разработаны и утверждены внутренние нормативные документы, регулирующие взаимоотношения с подрядными организациями в области производственной безопасности.

1.5. Положение не рассматривается как всеобъемлющее в управлении договорами и подрядчиками.

1.6. Все работники подрядных организаций обязаны соблюдать требования действующих ВНД в ДЗО.

2. Термины и сокращения

Термин сокращение	Определение
Авария	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрывы и (или) выброс опасных веществ.
Безопасные условия труда, безопасность труда	Условия труда, при которых воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключены либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов.
Вводный инструктаж по охране труда	Один из видов инструктажей по охране труда, включающий в себя ознакомление работника с общими сведениями об организации, характерными особенностями деятельности работодателя, а также с правовыми основами регулирования отношений в области охраны труда между работодателями и работниками.
Действующий производственный объект	Цех, участок, площадка, иной производственный объект, находящийся в эксплуатации.
Дорожно-транспортное происшествие	Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные

	средства, сооружения, грузы, либо причинен иной материальный ущерб.
Заказчик	Сторона договора подряда, которая поручает другой стороне (подрядчику) выполнение определенной работы
Значительное происшествие	происшествие, последствия которого считаются значительными для здоровья людей, окружающей среды и/или имиджа и финансового состояния предприятия
Инструкция по безопасности и охране труда	Акт работодателя, детализирующий требования по охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории организации, на строительных площадках и в иных местах, где проводятся эти работы или выполняются служебные обязанности. Разработка Инструкции осуществляется работодателем как для каждой профессии на участке, в цехе, службе, лаборатории и организации в целом, так и на отдельные виды работ (работа на высоте, испытания и т.д.) и рабочие места.
Инцидент	Небезопасное происшествие, связанное с работой или произошедшее в процессе работы, в результате которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от тяжести) или смерть работника.
Капитальный ремонт	Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановления ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения.
Куратор по договору	работники ДЗО и ПОДРЯДЧИКА, назначенные ответственными для разрешения вопросов, возникающих в период действия договора и координации взаимоотношений сторон в период выполнения работ по предмету договора
Медицинская помощь	Помощь, оказываемая в медицинских организациях, в том числе учрежденных физическими лицами, независимо от формы собственности, организационно-правовой формы и ведомственной подчиненности, получивших лицензию на медицинскую деятельность.
Мероприятия по безопасности	Запланированная конкретная деятельность организации, направленная на выполнение целей в области безопасности труда, определяемых требованиями законодательных и иных нормативных правовых актов, а также политикой организации и локальной нормативной документацией; является составной частью системы управления производственной безопасностью и обеспечивает осуществление программ по безопасности труда.
Несоответствие	Любое отклонение от стандартов, технологий, методик, правил, функционирования системы управления и т.д., которое, прямо или косвенно, может привести к травме или заболеванию, повреждению имущества, нарушению окружающей обстановки на рабочем месте или их сочетанию.
Несчастный случай	Событие, в результате которого работниками или другими лицами,

	участвующими в производственной деятельности, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и/или иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, необходимость перевода работника на другую работу либо его смерть. Сюда не относятся микротравмы или травмы, не повлекшие за собой утрату трудоспособности более одной рабочей смены.
НС	начальником смены
Ответственный представитель подрядной/субподрядной организации по промышленной и пожарной безопасности и ОТ	ответственный представитель организации по промышленной, пожарной безопасности и охране труда для координации данных, взаимодействия с УППБиОТ ДЗО и обмена информацией
Охрана труда (ОТ)	Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.
Подрядная организация, подрядчик	Физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели, которые в соответствии с условиями заключенных договоров, выполняют определенные работы (оказывают услуги) на производственной территории и объектах Заказчика.
Производственная безопасность	Состояние защищенности в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности – как ключевые направления, безопасность перевозочного процесса, и т.д.
Происшествие	Негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником.
Расследование	Процесс, в ходе которого комиссия по расследованию собирает и проверяет факты и доказательства, относящиеся к происшествию, устанавливает коренные причины происшествия и формирует извлеченные уроки.
Реконструкция	Изменение параметров объекта капитального строительства, его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта капитального строительства, а также замена и (или) восстановление несущих конструкций объекта капитального строительства, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановления указанных

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 6 из 27

	элементов.
Система управления охраной труда и промышленной безопасностью	Набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели по охране труда и процедуры по достижению этих целей.
Субподрядчик	физическое лицо или компания, нанятые генеральным подрядчиком, заключившим договор с ДЗО на ремонт оборудования и/или поставку товаров или услуг
УППБиОТ	управление промышленной, пожарной, безопасности и охраны труда ДЗО
ЦЩУ	центральный щит управления

3. Общие положения

3.1 Процесс выбора подрядной организации по выполнению работ (оказанию услуг) должен проводиться в соответствии с Правилами закупок.

3.2 Взаимоотношения Общества/ ДЗО (далее - Заказчик) с подрядными организациями в области производственной безопасности должны быть установлены в договоре на выполнение работ (оказание услуг) путем включения соответствующего раздела или приложения к договору.

3.3 При разработке соответствующего раздела или приложения к договору следует руководствоваться следующими положениями:

1) подрядные организации в своей деятельности должны руководствоваться принципами приоритета безопасности процессов, сохранения здоровья и жизни работников, выполнения требований законодательства Республики Казахстан в области производственной безопасности, а также Политики Общества и ДЗО в области промышленной и пожарной безопасности и охраны труда.

2) подрядные организации должны принимать обязательства по недопущению травматизма и соблюдению требований законодательства Республики Казахстан в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей природной среды при работе на территории и объектах Заказчика.

3) подрядная организация должна осуществлять свою деятельность при наличии всех предусмотренных законодательством разрешительных документов (лицензий, сертификатов, свидетельств о допуске, согласований и т. п.), выдаваемых уполномоченными государственными органами.

3.4 Подрядная организация должна гарантировать Заказчику, что она:

1) имеет собственную службу или специалиста по охране труда, промышленной и пожарной безопасности в соответствии с Типовым положением о службе безопасности и охраны труда в организации;

2) разрабатывает и поддерживает в актуальных состояниях все необходимые инструкции по безопасности и охране труда в соответствии с Правилами разработки, утверждения и пересмотра инструкции по безопасности и охране труда работодателем;

3) обеспечивает изучение специалистами нормативных правовых актов, нормативных и технических документов по охране труда, промышленной и экологической безопасности;

4) допускает к производству работ работников, прошедших обучение по охране труда и промышленной безопасности, имеющих соответствующую аттестацию и проверку знаний в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1019;

5) самостоятельно проводит периодический медицинский осмотр своих работников в соответствии с приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 24

февраля 2015 года № 128. При работе на отдаленных участках - организует проведение необходимых периодических медицинских осмотров в медицинских пунктах, находящихся на объектах Заказчика;

6) обеспечивает своих работников специальной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами;

7) проводит с работниками своей организации вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеочередной, целевой инструктажи, а также стажировку на рабочем месте.

4. Взаимодействие Заказчика с подрядной организацией в области производственной безопасности

4.1 Заказчик обеспечивает контроль за выполнением подрядной организацией принятых обязательств по соблюдению основных требований в области производственной безопасности, изложенных в настоящем Положении и в нормативных документах Заказчика, регламентирующих порядок взаимодействия с подрядной организацией.

4.2 Подрядная организация должна надлежащим образом исполнять требования Заказчика в области производственной безопасности, в соответствии с пунктами 3.3, 3.4 настоящего Положения.

4.3 В случае привлечения субподрядных организаций, подрядная организация обязана включить в договоры субподряда требования в области производственной безопасности в соответствии с пунктами 3.3, 3.4 настоящего Положения.

4.4 Движение, стоянка транспортных средств и грузоподъемных машин, а также перевозка подрядной организацией крупногабаритных грузов, оборудования, работников подрядных организаций по дорогам и территориям действующих объектов Заказчика допускается только по согласованию с представителем Заказчика.

4.5 Руководитель подрядной организации, перевозящей груз по путям и территории Заказчика, должен согласовать с представителем Заказчика маршруты и скорость передвижения транспорта.

4.6 Заказчик оставляет за собой право проводить проверки/ аудиты в области производственной безопасности на производственных территориях и объектах выполнения подрядных работ. Предметом проверки/аудита является соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан и настоящего Положений при выполнении работ подрядной организацией. При проведении проверок/аудитов подрядная организация обязана обеспечить доступ на объекты ведения работ полномочных представителей Заказчика и оказать содействие в представлении требуемой документации, оборудования, инструментов.

4.7 В случае нарушений подрядной организацией законодательства в области охраны труда и промышленной и пожарной безопасности, в том числе выявленных по результатам проверки (аудита), а также в случае, когда действие подрядной организации привело (может привести) к возникновению происшествия, Заказчик вправе приостановить работу подрядной организации.

4.8 Подрядная организация обязана незамедлительно принять меры по предотвращению риска угрозы жизни, возникновения аварии или инцидента, устранить указанные в акте проверки несоответствия.

4.9 Заказчик, на объектах которого выполняет работы подрядная организация, принимает решение о возобновлении производства работ после полного устранения подрядной организацией нарушений, повлекших за собой приостановку работ.

4.10 Непосредственное взаимодействие с производителями работ подрядных организаций осуществляют назначенные представители Заказчика (кураторы) строительства (реконструкции, капитального ремонта объектов).

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 8 из 27

4.11 Структурные подразделения Заказчика, осуществляющие контроль за проведением работ и контроль в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, оказывают (при наличии официальных запросов) методическую и консультативную помощь соответствующим службам подрядной организации в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

4.12 При поступлении Заказчику информации по вопросам производственной безопасности, в том числе из органов государственного надзора, затрагивающим интересы подрядной организации, ответственные исполнители по договору со стороны Заказчика доводят указанную информацию до подрядной организации.

5. Допуск и оформление допуска к производству работ

5.1 После заключения договора на выполнение работ на территории ДЗО подрядная организация до начала производства работ обязана предоставить полный перечень документов, который разрабатывается Заказчиком и утверждается Первым руководителем ДЗО ежегодно до 25 декабря на последующий календарный год. Документы могут быть предоставлены как в бумажном, так и в электронном варианте. Генеральный подрядчик предоставляет перечень документов и указанные сведения также и на субподрядные организации, привлекаемых к выполнению работ на территории организации.

5.2 Допуск на территорию ДЗО подрядных организаций осуществляется после заблаговременного представления представителем подрядной организации документаций согласно «Перечня документов для допуска к выполнению работ на территории ДЗО, выполняемых силами подрядных организаций» (далее - Перечень). Данный Перечень ежегодно пересматривается и утверждается Первым руководителем ДЗО.

5.3 Подрядная организация назначает ответственного представителя организации по производственной безопасности для координации данных, взаимодействия с Заказчиком и обмена информацией, а также передает копию акта работодателя (или письма) Заказчику с указанием Ф.И.О., должности, контактных данных (сот. телефон, рабочий телефон, электронная почта).

5.4 Ответственное лицо подрядной (субподрядной) организации обязано предоставлять необходимые сведения, документацию (за исключением документации и сведений, составляющих коммерческую и/или иную охраняемую законом тайну) по запросу Заказчика в целях организации безопасного производства работ.

5.5 Допуск подрядной организации на территорию Заказчика для производства работ осуществляется на основании оформленного акта-допуска по приведенной в Приложении 4.

5.6 В акте-допуске указываются запланированные и выполняемые в процессе производства работ подрядной организацией меры безопасности, определяются места и границы территории проведения работ подрядной организацией в схеме – приложении к акту-допуску.

5.7 На схеме указываются проходы, проезды, расположение мест складирования материалов, размещения отходов (если таковые имеются на отведённой территории), производства работ, установки техники и агрегатов, мест подключения к источникам электро-, водоснабжения и способы прокладки временных линий электропередач, водопроводов и других коммуникаций.

5.8 Работникам подрядной организации запрещается производить какие-либо работы на объекте Заказчика до получения акта-допуска.

5.9 Непосредственные руководители работ подрядной организации обязаны лично проинструктировать подчиненных работников о мерах безопасности, указанных в акте-допуске, а также контролировать соблюдение мер безопасности.

5.10 При разработке мероприятий по обеспечению безопасного производства работ рекомендуется предусматривать предоставление списка работников, имеющих право находиться

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
Страница 9 из 27		

на объектах Заказчика, а также перечня автотранспортных средств и дорожно-строительных механизмов подрядчика для оформления пропуска на оговоренную территорию Заказчика.

5.11 Все работники подрядной организации, имеющие допуск на производственную территорию Заказчика, имеют право находиться и выполнять работы только на тех рабочих местах и объектах, которые предусмотрены актом-допуском.

5.12 В подрядной организации должен быть разработан и согласован с Заказчиком Перечень работ с повышенной опасностью, требующих оформления наряда-допуска.

5.13 Для выполнения совмещенных работ на территории действующих производственных объектов Подрядчик и Заказчик обязаны:

1) оформить акт-допуск и разработать план мероприятий, обеспечивающий безопасность при производстве работ;

2) согласовать программы инструктажей и инструкции по профессиям и видам работ Подрядчика с обязательным указанием требований правил и норм по безопасности, касающихся объекта, на котором будут производиться работы;

3) согласовать порядок оперативного руководства, включая действия строителей и эксплуатационников, при возникновении аварийных ситуаций.

5.14 На объектах, где работа проводится совместными силами нескольких подрядных организаций, назначается ответственный руководитель по согласованию между Заказчиком и подрядными организациями для осуществления общей координации работ.

5.15 Заказчик ведет перечень всех подрядных организаций, осуществляющих производственную деятельность на территории ДЗО.

5.16 После рассмотрения и анализа сведений о подрядной организации и предстоящего объема работ, Заказчик формирует подрядные организации на соответствующие 1 и 2 группы по степени риска в зависимости от видов выполняемых работ (1-е - Организации, выполняющие работы с высоким уровнем риска и, 2-е - Организации, выполняющие работы с умеренным (или допустимым) уровнем риска).

5.17 К организациям, выполняющим работы с высоким уровнем риска, относятся организации, которые планируют выполнять работы по ремонту технологического оборудования и/или электроустановок, строительно-монтажные работы, работы с ГПМ, огневые работы, верхолазные работы и работы на высоте.

5.18 К организациям, выполняющим работы с умеренным (допустимым) уровнем риска относятся организации, осуществляющие сервисное обслуживание, организации, заключившие договор на оказание услуг). Для организаций, внесенных к организациям с умеренным (допустимым) уровнем риска не требуется предоставлять полный перечень документов (только копию договора).

5.19 Подрядная организация (в течение десяти рабочих дней) разрабатывает и предоставляет Заказчику план мероприятий (Приложение 3) по обеспечению безопасных условий труда на территории ДЗО, согласованный с представителями субподрядных организаций, с целью предотвращения воздействия вредных и опасных факторов производства и особенностей выполняемых работ.

5.20 Подрядная организация до начала работ направляет в ДЗО письмо со списком лиц, ответственных за обеспечение безопасности и охраны труда (уполномоченных лиц) при производстве работ по нарядам и распоряжениям в соответствии с Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей и Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок, с приложением копий необходимых документов.

5.21 После проверки указанного списка и прилагаемых документов специалистом УППБиОТ, письмо визируется указанным специалистом, затем начальником УППБиОТ с

отметкой «проверено и согласовано». Далее, указанное письмо передается на утверждение Главному инженеру ДЗО.

5.22 После визирования письма Главным инженером, письмо сканируется и выкладывается в электронную почту. Данное письмо, после соответствующего визирования лицами, указанными выше, дает право производства работ по нарядам и распоряжением на территории ДЗО лицам, указанным в письме, в качестве уполномоченных лиц согласно отраслевой нарядно-допускной системы.

5.23 Допуск к производству огневых работ, работ с грузоподъемными механизмами осуществляется согласно с соответствующими Правилами РК.

5.24 Допуск на территорию ДЗО персонала подрядных (субподрядных) организаций, а также транспорта, в том числе грузоподъемных механизмов и спецтранспорта, ввоз спецодежды, инструментов и приспособлений на территорию ДЗО осуществляется в соответствии с контрольно-пропускной системой ДЗО.

5.25 Тестирование уполномоченных лиц по нарядам и распоряжениям (руководителей и производителей работ) перед допуском к производству работ осуществляется специалистами УППБиОТ. Контрольные вопросы пересматриваются ежегодно до 25 декабря текущего года на последующий календарный год.

5.26 Передача подрядным/субподрядным организациям санитарно-бытовых и других помещений производится с оформлением соответствующего акта приема-передачи.

5.27 Персонал электрического цеха предоставит Подрядчику возможность подключения электроприборов и электроинструмента к точкам энергоснабжения, и проконтролировать правильность подключения аппаратов в соответствии с нормами.

6. Проведение инструктажей

6.1 Перед началом работ на объекте Заказчика подрядчик обязан провести внеочередной инструктаж по программе, согласованной со службой охраны труда Заказчика. Инструктаж с работниками подрядных организаций, допускаемых на территорию подрядчика для проведения работ, проводится специалистами структурного подразделения подрядчика, осуществляющего организацию работ и контроль в области охраны труда, промышленной безопасности подрядчика, или должностным лицом Заказчика, на которое приказом возложены эти обязанности.

6.2 Основанием для проведения вводного инструктажа является письмо (в 2-ух экземплярах) от руководителя подрядной организации с визами Главного инженера и начальника УППБиОТ (Приложение 1, Приложение 2)

6.3 Вводный инструктаж проводится в учебном классе (расположенного в западном сооружении) согласно графика. Инструктаж проходят все работники подрядных /субподрядных/ организаций без исключения.

6.4 Работники, направленные на вводный инструктаж должны иметь при себе квалификационные удостоверения.

6.5 В квалификационном удостоверении работника должны быть: записи о своевременном прохождении проверки знаний: правил технической эксплуатации, правил безопасности, специальных работ (при необходимости), правил пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, проверка знаний обучения приемам реанимации на тренажере, а также запись о своевременном прохождении медицинского осмотра, заверенного печатью предприятия.

6.6 Проведение инструктажа оформляется в Журнале регистрации инструктажей по безопасности и охране труда подрядной организации.

6.7 В ходе инструктажа работникам подрядных организаций должны быть разъяснены:

1) цели, основные направления и разделы Политики Общества и ДЗО в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда;

- 2) правила поведения на рабочем месте, на территории Заказчика;
 - 3) общие сведения о производственном процессе;
 - 4) схема безопасного маршрута следования по территории Заказчика к рабочему месту;
 - 5) основные опасные и вредные факторы, опасные зоны, ограждительные и предохранительные устройства;
 - 6) требования Заказчика к расследованию и учету происшествий, проведению аудитов на рабочих местах, проведению производственного контроля на опасных производственных объектах в соответствии с действующими СТ РК;
 - 7) порядок и правила применения средств индивидуальной защиты;
 - 8) требования пожарной безопасности на участке производства работ и рабочих местах;
 - 9) местонахождение медпункта, средств связи, номера дежурных телефонов, порядок вызова экстренных служб.
- 6.8 Заказчик выдает представителю подрядной организации (под роспись) сведения о вредных и опасных производственных факторах на территории ДЗО, действующих стандартах и положениях, необходимых для производства работ, а именно:
- 1) Положение о порядке организации работы подрядных организаций на территории;
 - 2) Инструкция о контрольно-пропускной системы;
 - 3) Стандарт «Золотые правила безопасности»;
 - 4) Стандарт «Учет и расследование потенциально опасных происшествий, событий и опасных условий работ»;
 - 5) Стандарт «Оценка риска. Анализ безопасности работ»;
 - 6) Стандарт «Лидерский поведенческий аудит безопасности»;
 - 7) Положение об организации работ по нарядам и распоряжениям на оборудовании и в электроустановках;
 - 8) План эвакуации и схему оповещения при ЧС;
 - 9) Инструкция о мерах пожарной безопасности в ДЗО и т.д.

7. Организация и проведение работ

7.1 Обязанности подрядной организации в целях создания безопасных условий работ:

- 1) обеспечение организации и проведение работ в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан;
- 2) назначение приказом из числа обученных и аттестованных работников ответственных лиц за пожарную безопасность, подготовка и безопасное проведение работ повышенной опасности, безопасная эксплуатация оборудования и т. д.;
- 3) обеспечение оформления нарядов-допусков и других разрешительных документов на проведение работ повышенной опасности в соответствии с действующими НПА РК;
- 4) обеспечение постоянного присутствия на месте проведения работ повышенной опасности ответственных лиц;
- 5) обеспечение места проведения работ первичными средствами пожаротушения;
- 6) контроль за соблюдением требований промышленной, пожарной безопасности и охраны труда при проведении работ;
- 7) приостановление производства работ, если выявлены нарушения, которые угрожают жизни и здоровью людей или могут привести к аварии;
- 8) осуществление допуска к месту проведения работ представителей Заказчика, сотрудников службы безопасности и охранных организаций, обслуживающих Заказчика, для осуществления контроля и проверок, выполнять их обоснованные требования;
- 9) при перемещении по территории производственных объектов использование технически исправного автотранспорта, обеспечение своего транспорта пропусками установленной формы,

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
Страница 12 из 27		

путевыми листами;

10) согласование с ответственным представителем со стороны Заказчика все изменения в плане работ. Отклонения от плана производства работ без предварительного согласования с ответственным представителем Заказчика не допускаются, за исключением случаев, когда необходимо предпринять безотлагательные действия для предотвращения или локализации чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера. После начала данных действий подрядная организация должна немедленно сообщить об этом ответственному за данный участок работ представителю Заказчика;

11) немедленно ставить в известность руководство Заказчика (в соответствии с действующей схемой оповещения) обо всех несчастных случаях, инцидентах, авариях, произошедших (возникших) на участке проведения работ.

7.2 Заказчик имеет право:

1) не допускать на производственную территорию работников подрядных организаций без средств индивидуальной защиты;

2) требовать от подрядных организаций соблюдения установленных правил и норм по обеспечению и применению средств индивидуальной защиты.

7.3 Территория и места проведения работ

7.3.1 Передача подрядной организации объектов, территории или их части для выполнения строительно-монтажных, ремонтных и других работ должна оформляться двухсторонним актом-допуском, в соответствии с формами документов, установленными Заказчиком.

7.3.2 Ответственный руководитель работ подрядной организации обязан организовать работу так, чтобы не допускать загромождения проездов и проходов к объектам Заказчика, средствам пожаротушения, путем эвакуации и пр.

7.3.3 Перед началом работ в условиях производственного риска необходимо выделить опасные для людей зоны, в которых постоянно действуют или могут действовать опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ.

7.3.4 Места временного или постоянного нахождения работников должны располагаться за пределами опасных зон.

7.3.5 На границах зон, постоянно действующих опасных производственных факторов, должны быть установлены защитные ограждения, а на границах зон потенциально опасных производственных факторов – знаки безопасности.

7.3.6 Во избежание доступа лиц, не связанных с выполнением работ в опасных зонах, до начала работы необходимо устанавливать защитные или сигнальные ограждения, знаки и аншлаги безопасности, регламентирующие требования по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. При этом ограждения не должны являться источником опасности, ограничивать технологические возможности оборудования и его обслуживание.

7.3.7 Порядок установки ограждений при выполнении работ на территории структурного подразделения Заказчика, где ведутся совмещенные работы, определяется актом-допуском с учетом производственных условий.

7.3.8 Подрядная организация обязана предварительно согласовать со структурным подразделением Заказчика (на территории которого проводятся работы) возможность временной разборки ограждений и других защитных средств, коммуникаций и т. п., возведенных Заказчиком. Восстановление разобранных подрядной организацией ограждений, других защитных средств, коммуникаций и т. п., осуществляется подрядной организацией за свой счет.

7.3.9 В случае повреждения объектов Заказчика по вине подрядной организации, восстановление этих объектов производится за счет средств этой подрядной организации.

7.3.10 Временная подводка магистральных сетей водопроводов, канализации, тепловых сетей, сжатого воздуха и других сетей к объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта до мест присоединения разводок, включая распределительные устройства, производится в

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 13 из 27

соответствии с условиями заключенного между Заказчиком и подрядной организацией договора.

7.3.11 Подрядная организация должна обозначить визуальными средствами (ограждениями, знаками безопасности, сигнальной разметкой, анишлагами, сигнальными лентами, световыми приборами и другими применимыми доступными средствами) границы выделенной территории, рабочие места, проезды, проходы, места приема пищи, санитарно-бытовые помещения и другие участки территории, а также опасные зоны, в которых имеются или могут возникнуть опасные и вредные производственные факторы.

7.3.12 Подрядная организация должна обеспечить содержание отведенной территории и мест проведения работ в удовлетворительном состоянии, с тем, чтобы снизить риск причинения повреждений работникам, ущерба имуществу и окружающей среде, а также задержек в выполнении работ.

7.3.13 В ходе работ подрядная организация не должна допускать хранение и обеспечить вывоз с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование, отходы производства и потребления, а также обязана проводить ежесменную уборку рабочих мест.

7.3.14 Подрядная организация обязана в процессе производства работ осуществлять систематическую, а по завершению работ - окончательную уборку рабочих мест и территории производства работ от остатков материалов, промышленных и бытовых отходов, образовавшихся в процессе производства работ на объекте (территории расположения объекта).

7.3.15 На территории Заказчика не допускается присутствие лиц, транспортных средств, агрегатов, оборудования подрядной организации, не связанных с непосредственным выполнением работ (если иное не установлено договором, либо другим письменным соглашением).

7.3.16 Подрядная организация должна осуществлять производство работ в пределах границ выделенных, отведенных земель, определенных Заказчиком в проектной документации.

7.4 Средства индивидуальной защиты

7.4.1 Подрядная организация в полном объеме должна обеспечить своих работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ) в соответствии с Приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 943, условиями труда и Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты и требованиями Заказчика к СИЗ;

7.4.2 Подрядная организация обязана обеспечить применение работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты во время выполнения работ и нахождения на объекте Заказчика (кроме зоны, отведенной для размещения бытовых помещений, проживания работников);

7.4.3 Подрядная организация самостоятельно обучает своих работников правилам применения СИЗ, требованиям по эксплуатации, уходу, хранению и испытанию СИЗ.

7.5 Производственный контроль

7.5.1 Подрядная организация на время выполнения работ на производственных объектах Заказчика обязана обеспечить производственный контроль за соблюдением своими работниками требований промышленной безопасности в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» и других нормативных правовых актов в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда.

7.5.2 Работники подрядных организаций, ответственные за осуществление производственного контроля, обязаны обеспечить:

- 1) контроль соблюдения требований промышленной безопасности, технологической дисциплины и соответствия производственных процессов действующим нормам и правилам;
- 2) контроль технического состояния производственного оборудования, транспортных средств, применяемых при выполнении работ на производственных объектах Заказчика;
- 3) принятие адекватных мер при наличии нарушений правил промышленной, пожарной и экологической безопасности, охраны труда;

4) организацию работ, направленных на предупреждение аварий и обеспечение готовности к локализации аварий и ликвидации их последствий;

5) расследование несчастных случаев и аварий для определения их причин и способов предотвращения.

7.6 Расследование происшествий

7.6.1 Должностные лица подрядной организации, обеспечивающие производственный контроль, обязаны немедленно сообщать обо всех фактах несчастных случаев: ухудшениях здоровья работника, которые могут повлечь летальный исход; аварий; инцидентов; пожаров; разливов химических веществ; дорожно-транспортных и других происшествий, произошедших (возникших) на участке проведения работ в оперативно - диспетчерскую службу Заказчика, либо ответственному исполнителю по договору со стороны Заказчика.

7.6.2 Должностные лица Заказчика, обеспечивающие производственный контроль, имеют право участвовать в расследовании, проводить собственное расследование происшествий, произошедших при выполнении работ на объектах и в интересах Заказчика.

7.6.3 Расследование несчастных случаев на производстве, которые произошли с работниками подрядных организаций, производится в соответствии с требованиями Трудового Кодекса Республики Казахстан и Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

7.6.4 По результатам расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов подрядные организации представляют в службу производственной безопасности Заказчика, на объекте которого произошло происшествие, справку об экономическом ущербе в результате происшествия. В случае несчастного случая или профзаболевания работника подрядной организации – заключение о степени тяжести травмы (заключение об установлении профзаболевания), представляемое в течение 2 суток после происшествия;

После окончания временной нетрудоспособности пострадавших в результате несчастных случаев представляются копии сообщений о последствиях несчастного случая на производстве.

7.7 Обучение и аттестация работников

7.7.1 Подрядная организация обязана направлять на объекты Заказчика квалифицированных работников, обученных правилам безопасного ведения работ и имеющих все необходимые допуски к производству работ.

7.7.2 Производственный персонал подрядной организации должен проходить своевременное обучение и аттестацию (проверку знаний) по охране труда, в соответствии с Правилами «Сроки проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников».

8. Ответственность

8.1 Руководители и специалисты подрядных /субподрядных/ организаций несут ответственность за:

1) предоставление полного перечня документов, необходимых для допуска к производству работ на территории ДЗО. Указанный перечень разрабатывается Заказчиком и утверждается первым руководителем ДЗО. Документы могут быть предоставлены в бумажном и/или электронном виде;

2) управление профессиональными рисками для сохранения жизни и здоровья персонала и повышения требований безопасности;

3) обеспечение необходимого обучения своих работников безопасным методам производства работ; в соответствии с требованиями действующих норм и правил РК в области производственной безопасности и ВНД ДЗО;

4) выполнение работ в соответствии с требованиями действующих норм, правил РК в области производственной безопасности и ВНД ДЗО;

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 15 из 27

- 5) возможные инциденты и несчастные случаи любого класса, произошедшие по вине работников данной организации;
- 6) немедленное предоставление сведений о травмах, инцидентах, пожарах, авариях, и т.д., руководителю соответствующего цеха/куратору по договору, в здравпункт ДЗО и Заказчику;
- 7) обеспечение работников единой спецодеждой с логотипами подрядных организаций (на груди, спине) на всех видах одежды (зимняя, летняя), спецобувью, касками (с подбородочным ремешком) и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами и требованиями;
- 8) своевременное прохождение работниками медицинских осмотров, проверки правил оказания доврачебной помощи, квалификационной проверки знаний правил технической эксплуатации и правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда;
- 9) содержание в чистоте и порядке санитарно – бытовых помещений, предоставленных ДЗО (передача подрядным/субподрядным организациям санитарно-бытовых и других помещений производится с оформлением соответствующего акта приема-передачи), с указанием ответственных лиц за пожарную безопасность и обеспечение санитарно – гигиенических требований;
- 10) наличие и применение, изготовленных заводским способом и прошедших необходимые проверки, поверки и испытания инструментов, оборудования и приспособлений, инвентарных (неинвентарных) лесов, лестниц и стремянок, ограждений, сигнальных лент и предупредительных знаков;
- 11) своевременную уборку рабочих мест и вывоз строительного, сгораемого мусора и металломолома, бытовых и пищевых отходов, промасленной б/у спецодежды на санкционированные полигоны (свалки).

8.2 Подрядная организация обязана:

- 1) ввести полный запрет на провоз, употребление и (или) хранение алкогольных напитков, наркотических и токсических веществ на рабочей площадке месторождений или любой другой территории, на которой производятся работы в связи с подрядным Договором, и ознакомить своих работников с настоящим запретом;
- 2) не допускать провоз и (или) хранение на производственных объектах Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности;
- 3) выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, проектами производства работ, разработанными и утвержденными в порядке, установленном законодательством;
- 4) за свой счет обеспечить сбор, безопасное временное хранение, утилизацию, вывоз, сдачу специализированной организации в установленном порядке отходов производства и потребления, образующихся в результате проведения работ, владельцем которых он является.

8.3 Каждый работник подрядной организации, допущенный к производству работ на территорию Заказчика, должен:

- 1) соблюдать трудовую дисциплину, установленную подрядной организацией и требованиями Заказчика;
- 2) принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство (инцидент, авария), создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о случившемся непосредственному руководителю работ и администрации Заказчика;
- 3) содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту и порядок на производственной территории Заказчика.
- 4) после окончания работ должны убрать все инструменты и вспомогательные материалы;

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
Страница 16 из 27		

5) по окончании рабочей смены (за исключением непрерывной работы) все кислородные баллоны и баллоны с пропаном должны быть удалены из административного здания.

8.4 Работникам подрядной организации запрещается:

- 1) самовольно изменять условия, последовательность, объем и сроки выполнения работ;
- 2) выполнять работы, не предусмотренные договором;

3) находиться без производственной необходимости на действующих установках, в производственных помещениях и на территории месторождений и объектов Заказчика за пределами отведенной территории производства работ;

4) нарушать согласованный с Заказчиком маршрут движения транспортных средств;

5) отвлекать работников Заказчика от выполнения трудовых функций;

6) пользоваться имуществом Заказчика без предварительного согласования с ним;

7) выполнять на действующих объектах Заказчика работы повышенной опасности без оформления наряда-допуска, в т. ч. - при отсутствии лица, ответственного за безопасное производство работ;

8) ввозить и размещать на территории месторождений и объектов Заказчика не применяющиеся для выполнения работ оборудование и материалы;

9) при проверке персоналом Заказчика рабочих мест, наряда-допуска и прочей документации либо при передвижении по территории ДЗО игнорировать от предоставления документов (наряда-допуска, квалификационного удостоверения, пропуска и т.д.);

10) отказывать от дачи объяснительных, и т.д.;

11) применять в беседе с представителями предприятия: нецензурную брань и ругань, неадекватное поведение, угрозы и рукоприкладство;

12) использовать раковины в санузлах и сливные водопроводы для мытья инструментов, а также сливать в них строительные материалы такие, как краска, цемент и т.;

13) курение в офисах, в здании, в производственных и служебных помещениях предприятия, на рабочем месте, в туалетах и других общественных местах или в кабине автомобиля. Курение разрешается только в специально отведенных и оборудованных местах и обозначенных знаком согласно действующему ГОСТу (Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная).

8.5 Работник подрядной организации имеет право:

1) на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда со стороны Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, до устранения такой опасности;

2) на получение достоверной информации от Заказчика о состоянии промышленной безопасности, условиях труда на рабочих местах, об угрозах риска повреждения здоровья, о мерах по защите от воздействия опасных производственных факторов.

8.6 Непосредственный руководитель работ или представитель Заказчика не может требовать от работника подрядной организации возобновления работы в ситуации, пока сохраняется непосредственная серьезная опасность для жизни и здоровья работника.

8.7 Работники Заказчика несут ответственность за:

1) выдачу представителю подрядной организации (под роспись) сведений о вредных и опасных производственных факторах на территории ДЗО, о внедренных стандартах и положениях, необходимых для производства работы в ДЗО и план эвакуации и схему оповещения при ЧС для дальнейшего ознакомления, инструктирования своих работников и работников субподрядных организаций и принятия их в работу на период выполнения работ на территории ДЗО. (Указанные документы могут быть переданы в бумажном либо электронном варианте);

2) проведение вводного инструктажа (по вопросам безопасности и охраны труда) работникам подрядных организаций;

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1 Страница 17 из 27
---	--	---

3) контроль за выполнением требований ВНД по охране труда при проведении работ подрядными организациями согласно системе наблюдения за поведением, действующей в ДЗО;

4) проведение еженедельных совещаний (по согласованию) с руководителями подрядных организаций и доведение до сведения результатов проверок по охране труда и технике безопасности;

5) проведение и оформление актов комиссионных обходов совместно с представителями подрядной (генподрядной) организации на предмет безопасных условий, а также чистоты рабочих мест еженедельно (каждый четверг).

8.8 Работники Заказчика имеют право:

1) выдавать обязательные для исполнения руководителями подрядных организаций письма по устранению нарушений правил технической эксплуатации, правил безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также производственной санитарии, условий заключенного договора, стандартов и положений ДЗО;

2) отстранять от работы лиц, не имеющих допуск к выполнению данной работы или нарушающих требования правил технической эксплуатации, правил безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, стандартов и положений ДЗО;

3) представлять руководству предприятия на рассмотрение предложения о привлечении к ответственности лиц подрядных организаций, за допущенные нарушения требований правил технической эксплуатации, правил промышленной и пожарной безопасности и охраны труда, стандартов и положений ДЗО.

9. Оценка деятельности подрядной организации

9.1 После завершения работ по договору ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика проводит оценку деятельности подрядной организации, основываясь на результатах аудитов, проверок, показателях и результатах расследования инцидентов. Оценка деятельности подрядных организаций, выполняющих (оказывающих) краткосрочные (разовые) виды работ (услуг) может не проводиться.

9.2 Ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ заполняет Оценочный лист деятельности подрядной организации, который согласовывается с руководителем (представителем) подрядной организации. Ответственность за своевременное полное и легитимное оформление Оценочного листа деятельности подрядной организации несет ответственный исполнитель по договору со стороны Заказчика.

9.3 На основании оценочного листа ответственным исполнителем по договору со стороны Заказчика составляется Заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды по рекомендуемой форме.

9.4 По результатам деятельности каждой подрядной организаций ответственным исполнителем по договору с подрядной организацией со стороны Заказчика составляется реестр подрядных организаций ДЗО.

9.5 Информация, вносимая в реестр подрядных организаций ДЗО, должна содержать:

- 1) наименование подрядной организации;
- 2) вид выполненных работ;
- 3) количество отработанных часов;
- 4) количество несчастных случаев;
- 5) степень тяжести несчастных случаев;
- 6) количество времени нетрудоспособности персонала;
- 7) количество выявленных нарушений;
- 8) количество зарегистрированных опасных ситуаций;

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 18 из 27

- 9) количество замечаний аудитов Заказчика;
- 10) количество приостановок работ;
- 11) количество отстраненного персонала.

В реестр подрядных организаций могут быть включены дополнительные данные.

9.6 Информация по результатам оценки деятельности каждой подрядной организации, в том числе реестр подрядных организаций ДЗО, оценочный лист, заключение о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включаются в квартальные отчеты ДЗО и направляются в подразделение Общества, в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности.

9.7 Подразделение Общества, в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности, рассматривают данные, отраженные в реестре подрядных организаций ДЗО, оценочном листе и заключении о соответствии подрядной организации требованиям охраны труда, промышленной безопасности, и включают их в анализ деятельности ДЗО Общества за соответствующий отчетный период.

10. Порядок и требования к ввозу СИЗ, инструментов и оборудования.

10.1 Подразделение Общества, в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности и работник службы (отдела, управления) ОТ генподрядной организации по направлениям осуществляют контроль за ввозимым на территорию станции средств индивидуальной и коллективной защиты, инструментов и приспособлений, ручной электрифицированный инструмент, необходимые подрядной /субподрядной/ организации для выполнения работ по предмету Договора и для этих целей, ввозимые им на территорию электростанции, должны соответствовать требованиям «Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями» утвержденные приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года №204, в связи с чем на корпусах электроинструмента должны быть указаны **инвентарные номера** и даты следующих проверок, а на понижающих и разделительных трансформаторах, преобразователях частоты и защитно-отключающих устройствах - инвентарные номера и даты следующих измерений сопротивления изоляции по следующему образцу:

N _____
Дата следующего испытания "___" ____ 20__ г.

10.2 Грузоподъемные механизмы (лебедки, тали, стропы, кошки, блоки, полиспасты и др.) и грузозахватные приспособления, необходимые подрядной организации для выполнения работ по предмету Договора и для этих целей, ввозимые им на территорию ДЗО должны соответствовать требованиям действующих Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, в связи с чем:

- 1) на грузоподъемных механизмах должны быть указаны наименование предприятия, инвентарный номер, грузоподъемность и дата следующего технического освидетельствования;
- 2) на грузозахватных приспособлениях должны быть указаны номер, грузоподъемность и дата испытаний;
- 3) возимые грузоподъемные механизмы и грузозахватные приспособления регистрируются в соответствии с требованиями ВНД ДЗО для ввоза инструментов, приспособлений на территорию

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 19 из 27

ДЗО Подразделением Общества, в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности;

4) при регистрации грузоподъемных механизмов и грузоподъемных приспособлений, специалисты Общества, в компетенцию которого входят вопросы производственной безопасности (промышленная безопасность) проверяют наличие записей, предусмотренных подпунктом выше настоящего пункта.

10.2 Ввоз кислородных баллонов и баллонов с пропаном должен производиться в соответствии с требованиями действующих Правил безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, в связи с чем:

1) на всех ввозимых в ДЗО кислородных баллонах и баллонах с пропаном должны быть указаны наименование предприятия, заводской номер и дата следующего технического освидетельствования;

2) все баллоны должны быть укомплектованы защитными колпаками и заглушками;

3) для перевозки опасных грузов подрядные организации должны иметь спец. автотранспорт.

10.3 Маршрут движения по охраняемой территории и место парковки автотранспорта подрядной организации определяется руководителем структурного подразделения ДЗО, в котором выполняются подрядные работы и согласовывается Начальником УППБиОТ, и утверждается Главным инженером ДЗО.

10.4 Все представители подрядной организации должны быть одеты в специальную униформу, имеющую отличительные знаки компании подрядчика – логотипы с кратким или полным наименованием подрядной организации. Руководитель подрядчика и лица ответственные по нарядам (начальники участков, мастера, инженера, и т.д.) должны ежедневно контролировать выполнение этого условия.

11. Действия персонала подрядных организаций при возникновении чрезвычайной ситуации

11.1 На территории ДЗО могут случиться три уровня угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, источником которых является технологический процесс, износ оборудования, погодные условия, человеческий фактор и т.д.

11.2 Каждому уровню угрозы соответствует условное цветовое обозначение:

- 1) низкий («зеленый»);
- 2) средний («желтый»);
- 3) высокий («красный»).

11.3 Действия при введении низкого уровня угрозы («зеленый»):

(Все мероприятия низкого уровня угрозы проводятся заблаговременно)

1) разрабатываются Планы аварийных ситуаций, Планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций, планы эвакуации, и т.д.

2) планируются и перспективные планы по строительству, ремонту и эксплуатации энергооборудования;

3) проводятся обследования и учеты оценки потенциально опасных, аварийных ситуаций, которые могут привести к нарушению технологического процесса;

4) проведение плановых заседаний комиссий и оперативных совещаний с выработкой мероприятий по обеспечению необходимого уровня защиты;

5) планирование превентивных мероприятий по снижению уровня опасности;

6) плановое обучение персонала станции по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;

7) ведение контроля за работой энергооборудования;

- 8) доведение до сотрудников информации о возможных чрезвычайных ситуациях;
- 9) профилактика медосмотров;
- 10) контроль наличия необходимого запаса материальных ресурсов, созданных для проведения аварийно-спасательных работ и других неотложных работ по ликвидации последствий ЧС.

11.4 Действия при введении среднего уровня угроз («желтый»):

- 1) принимается комплекс целенаправленных и оперативных мер, направленных на недопущение и предотвращение возникновения чрезвычайной ситуации, которая может повлечь нарушение устойчивого функционирования предприятия;
- 2) информация об аварийной ситуации докладывается руководству станции;
- 3) вводится по необходимости круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц;
- 4) ведется круглосуточное наблюдение за сложившейся обстановкой;
- 5) принимаются оперативные меры по предупреждению возникновения сложившейся ситуации, снижение размеров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышение устойчивости и безопасности функционирования станции;
- 6) проведение при необходимости эвакуационных мероприятий;
- 7) доводится оперативная информация, сложившаяся на территории станции;

11.5 Действия при введении высокого уровня угроз («красный»):

- 1) информация об аварийной ситуации незамедлительно докладывается в установленном порядке руководству станции и всех заинтересованных лиц;
- 2) организовывается оперативный штаб ликвидации ЧС;
- 3) руководящий состав станции переводится на круглосуточный режим работы станции;
- 4) проводится оценка и прогноз сложившейся обстановки;
- 5) оповещаются уполномоченные государственные органы;
- 6) организация разведки, оценка ситуации и подготовки оперативной карты;
- 7) непрерывный сбор, анализ и обмен информацией о сложившейся обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и ходе проведения подготовительных работ по ее ликвидации;
- 8) направление в зону ЧС сил и средств аварийно-спасательных формирований (охранное агентство, сотрудник здравпункта, аварийно-ремонтные бригады станции, для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ, пожарная аварийная спасательная часть ДЗО);
- 9) привлечение дополнительных сил и средств, в том числе по планам взаимодействия;
- 10) проводится включение звуковой электросирены, по сигналу «Внимание всем!»;
- 11) по указанию руководителя ликвидации ЧС проводятся эвакуационные мероприятия по выводу/вывозу сотрудников подрядных организаций из опасной зоны в безопасную зону;
- 12) госпитализация пострадавших в городскую центральную больницу.

11.6 На территории ДЗО могут случиться следующие чрезвычайные ситуации:

- 1) аварии техногенного характера (пожары и взрывы; обрушение конструкций зданий и сооружений; аварии с выбросом химических реагентов и т. д.);
- 2) групповые несчастные случаи, несчастные случаи со смертельным или тяжелым исходом;
- 3) террористические акты (захват заложников; наличие на территории станции взрывных устройств и т.д.);
- 4) ситуации природного характера (ураганы, повышение уровня грунтовых вод, паводки и т.д.).

Примечание: причина происшествия будет определяться начальником смены (НС), поэтому важную роль играет скорость передачи информации о происшествии на центральный щит управления (ЦШУ).

11.7 Весь персонал независимо от занимаемой должности, обязан четко знать и строго выполнять установленный порядок действий при угрозе и возникновении ЧС природного и

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1 Страница 21 из 27
---	--	---

техногенного характера, и не допускать действий, которые могут вызвать угрозу жизни и здоровью персонала.

11.8 При экстренном вызове помощи, передачи информации на ЦЩУ станции по телефону сообщите кратко следующие данные:

- 1) причину вызова (пожар, несчастный случай, нарушение работы оборудования, взрыв, отключение лифта и т.п.);
- 2) точное место нахождения (цех, участок, ряд, отметка и т.д.);
- 3) свою фамилию, должность, организацию, контактный номер телефона;
- 4) какие работы проводились, какие меры были предприняты для ликвидации ЧС, наличие пострадавших, погибших, кому еще была передана информация о ЧС.

11.9 Действия руководителей подрядных организаций (или лиц их заменяющих) при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, а также при угрозе террористического акта (любого вида его проявления) ОБЯЗАНЫ:

- 1) действовать согласно данной Инструкции и Схемы оповещения
- 2) на момент полученного сообщения о ЧС обязаны владеть информацией о количестве работающего персонала (в цеху, отеле, участке) на территории станции (вне зависимости от времени суток, в дневное время или в ночную смену);
- 3) оценить обстановку и её возможные последствия;
- 4) знать схемы маршрутов движения и схемы эвакуации персонала из зданий и сооружений станции при ЧС (пожаре);
- 5) поддерживать взаимосвязь с непосредственным руководством своего предприятия, а также с НС ЦЩУ, УППБиОТ, охранным агентством, пожарной аварийной спасательной частью ДЗО, управлением безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, обеспечить своевременное оповещение своего персонала о ЧС, используя при этом любые средства связи;
- 6) дать указание о прекращении выполнения любых видов работ в зоне ЧС, до полной ликвидации сложившейся ситуации. В безопасной зоне проверить наличие всех сотрудников работающей смены;
- 7) принять меры к пресечению возможной паники среди подчинённых сотрудников и эвакуацию персонала из опасной зоны ЧС в безопасную зону;
- 8) при проведении эвакуационных мероприятий из опасной зоны в безопасную зону осуществлять контроль за использованием всеми работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, соблюдением правил техники безопасности и собственной безопасности;
- 9) в случае экстренной необходимости уметь оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим;
- 10) в период проведения мероприятий по ликвидации ЧС принять меры по предотвращению или уменьшению возможного материального ущерба предприятию, по охране имущества и оборудования;

11.10 Внимание! Сообщение об эвакуации персонала находящихся на рабочих местах из зоны ЧС объявляется только первым руководителем (или лицом, его заменяющим), НС ЦЩУ.

11.11 Работники подрядных организаций при возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, а также при угрозе террористического акта (любого вида его проявления) ОБЯЗАНЫ:

- 1) сообщать о каждом несчастном случае или факте ЧС сложившемся на территории станции немедленно ставит в известность непосредственного руководителя своего предприятия (или лицо, его заменяющее), используя при этом все доступные средства связи;
- 2) сообщать точное место нахождения (цех, участок, ряд, отметка и т.д.), вид ЧС (пожар, несчастный случай, нарушение работы оборудования, взрыв, отключение лифта и т.п.), вид проводимой работы, количество людей в зоне ЧС, причину происшествия;
- 3) сообщать свою фамилию, должность, организацию, контактный номер телефона;

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 22 из 27

4) сообщать какие работы проводились, какие меры были предприняты для ликвидации ЧС, наличие пострадавших, погибших, кому еще была передана информация о ЧС;

5) не покидая рабочее место, зону ЧС действовать с учетом сложившейся обстановки, по возможности самостоятельно проводить аварийно-спасательные мероприятия (тушение пожара и т.д.).

11.12 Внимание! При возникновении террористического акта любого вида его проявления, категорически запрещено принимать какие-либо действия!

11.13 Внимание! Сообщение об эвакуации персонала находящихся на рабочих местах из зоны ЧС объявляется только первым руководителем или лицом, его заменяющим.

11.14 Получив сообщение о начале эвакуации, персонал подрядной организации ОБЯЗАН:

1) незамедлительно, без паники покидает рабочие места, соблюдая при этом личную безопасность. Выполняя все действия сотрудников ОТ выходит из зоны ЧС на безопасное расстояние, в помещения защитного сооружения (убежища) или выводится/вывозится за пределы территории ДЗО.

2) если есть необходимость или на основании указания непосредственного начальника (или лица его заменяющего) отключить работающее оборудование, взять СИЗ, по возможности личные вещи, организовано выйти на улицу, и направляться в указанное место сотрудником охраны;

3) не распространять Слухи и Паники;

4) держаться от зоны ЧС на удаленном расстоянии;

5) эвакуации персонала из зоны ЧС проводится на безопасное расстояние, на 200 метров от зоны ЧС;

6) при крупномасштабных ЧС, если речь идет об угрозе террористического акта эвакуация персонала проводится в помещения защитного сооружения (убежища);

7) при наличии отсутствующих из числа лиц, которые на момент получения сообщения об эвакуации находились на другом участке работы, немедленно сообщить об этом непосредственному руководителю, сотруднику охранного агентства, УППБиОТ, НС ЦЩУ;

8) прибыв в безопасную зону, ждать дальнейших указаний.

11.15 Возвращение работников подрядных организаций на рабочие места проводится только после проведения всех проведенных аварийно-спасательных работ с разрешения уполномоченных лиц и руководства станции.

12. Нормативные ссылки

№	Название документа
1	Правила разработки внутренней нормативной документации и управлению ею в АО «Самрук-Энерго» и его дочерних организациях;
2	Типовое положение о службе безопасности и охраны труда в организации, Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 25 декабря 2015 года № 1020;
3	Правила проведения обязательных медицинских осмотров, Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № КР ДСМ-131/2020;
4	Нормы выдачи специальной одежды и других средств индивидуальной защиты работникам организаций различных видов экономической деятельности, Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 8 декабря 2015 года № 94;
5	Правила определения критериев отнесения опасных производственных объектов к декларируемым и разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта, Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики

	Казахстан от 30 декабря 2014 года № 341;
6	Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы, Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352;
7	Правила пожарной безопасности, Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55;
8	Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 30 марта 2015 года № 247;
9	Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 122;
10	Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 253;
11	Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 204;
12	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов, Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 359;
13	Правила обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 358.

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1 <hr/> Страница 24 из 27
---	--	---

Приложение 1
Образец письма
для нарядно-допускной системы
Тепломеханические

ФИРМЕННЫЙ БЛАНК ПРЕДПРИЯТИЯ

Исх. № _____ «дата, месяц» 20____ г.

Главному инженеру

В соответствии с **«Наименование нормативного документа»**, для производства **наименование работ, согласно договора подряда №_____ от _____** направляем Вам список сотрудников на право производства работ в качестве **указать в качестве руководителя работ, производителя работ или членов бригады** по наряду (общий наряд, промежуточный наряд, наряд-допуск и распоряжение, акт-допуск, акт допуск повышенной опасности) на период работ с «____» _____ 20__ г. по «____» _____ 20__ г.

1. Руководитель работ по **наименование наряда:**

Ф.И.О. – должность, группа по электробезопасности

Например: Петров Петр Петрович – мастер, II группа по ЭБ

2. Производитель работ по **наименование наряда:**

Ф.И.О. – полное наименование должности, разряд, группа по электробезопасности

Например: Иванов Иван Иванович – слесарь по ремонту ОКиППЦ 4 разряда, II группа по ЭБ

3. Члены бригады:

Ф.И.О. - полное наименование должности, разряд, группа по электробезопасности

Например: Сергеев Сергей Сергеевич - электрогазосварщик 4 разряда, III группа по ЭБ

Ф.И.О. руководителя предприятия
подрядной организации

Подпись

Дата и печать

	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1 Страница 25 из 27
---	---	---------------------------------

Приложение 2
Образец письма
для нарядно-допускной системы
Электрические

Фирменный бланк предприятия

Исх. № _____ «дата, месяц» 20 ___ г.

Главному инженеру

В соответствии с **«Наименование нормативного документа»**, для производства **наименование работ, согласно договора подряда №_____ от _____** направляем Вам список сотрудников на право производства работ в качестве **указать в качестве руководителя работ, производителя работ или членов бригады** по наряду-допуску (до 1000В, или выше 1000В) на период работ с «____» _____ 20 ___ г. по «____» _____ 20 ___ г.

1. Руководитель работ по **наименование наряда** в электроустановках до и выше 1000В:
Ф.И.О. – должность, группа по электробезопасности

Например: Петров Петр Петрович – мастер, V группа по ЭБ

*2. Производитель работ по **наименование наряда** в электроустановках до и выше 1000В :
Ф.И.О. – полное наименование должности, разряд, IV группа по электробезопасности*

Например: Иванов Иван Иванович – слесарь по ремонту ОКиППЦ 4 разряда, II группа по ЭБ

3. Члены бригады в электроустановках до и выше 1000В:

Ф.И.О. - полное наименование должности, разряд, группа по электробезопасности

*Например: Сергеев Сергей Сергеевич - электрогазосварщик 4 разряда, III группа по ЭБ
Ф.И.О. руководителя предприятия
подрядной организации*

Подпись

Дата и печать

Приложение 3

**План
мероприятий по обеспечению безопасных условий труда на территории ДЗО**

№ п/п	Наименование мероприятия	Форма завершения	Ответственный (ФИО, должность)	Срок выполнения
1	2	3	4	

Разработал:

Директор _____

Проект

 SAMRUK ENERGY	Типовое положение Об организации работ подрядных организаций в группе компаний АО «Самрук-Энерго»	Редакция 1
		Страница 27 из 27

Приложение 4
Форма акта – допуска

АКТ-ДОПУСК

на производство работ на территории действующего предприятия (организации)

от « ____ » 20 ____ г.
(место составления акта)

(наименование предприятия, организации)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика _____
(Ф.И.О., должность)

Ответственный представитель Подрядчика за производство работ _____
(Ф.И.О., должность)

и представитель Предприятия, эксплуатирующего объекты, расположенные вблизи производства работ _____
(Ф.И.О., должность)

составили настоящий акт о нижеследующем:

Заказчик предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами

(наименование осей, отметок и № чертежей)

для производства на нем работ

(наименование работ)

под руководством технического персонала представителя Подрядчика на следующий срок:
начало работ « ____ » _____ окончание работ « ____ » _____

**До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие
безопасность проведения работ:**

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Ответственный

Ответственный представитель Заказчика _____ Ф. И.О.
(подпись)

Представитель подразделения вблизи
производства работ _____ Ф. И.О.
(подпись)

Ответственный представитель Подрядчика _____ Ф. И.О.
(подпись)

Примечание При необходимости ведения работ после истечения срока действия настоящего акта-допуска
необходимо составить акт-допуск на новый срок.